

BAŞVURAN BİLGİLERİ

FİRMA ADI:
ADRESİ:
VERGİ DAİRESİ:
İLGİLİ KİŞİ:
FAX:

FATURALAMA BİLGİLERİ

FATURA&ÖDEME MUHATABI FİRMA ADI:
ADRESİ:
VERGİ DAİRESİ:
VERGİ D.NO:
İLGİLİ KİŞİ:
TELEFON/DAHİLİ:
FAX:

NUMUNE VE RAPOR GÖNDERİ BİLGİLERİ

İLGİLİ KİŞİ:
TELEFON/DAHİLİ:
RENK/RENK NO:
RAPOR NO:
FAX:
E-POSTA:
ELYAF KOMPOZİSYONU:
ÖNCEKİ RAPOR NO:
NUMUNE TANIMI:
NUMUNE SAYISI:
KULLANIM YERİ: () BAYAN () BAY () ÇOCUK ().....DİĞER
NUMUNE KABUL DURUMU:()KABUL ()ŞARTLI KABUL
ÜRÜN TÜRÜ: () PANT () T-SHIRT () ETEK () SHIRT ().....DİĞER
İHRACAT BÖLGESİ: () AVRUPA () AMERİKA ().....DİĞER
MÜŞTERİ ADI:
RAPOR GÖNDERİMİ: () KARGO () ELDEN () E-POSTA
NUMUNE İADE ? () HAYIR () EVET-Sadece Kalkanlar () EVET-Tümü

ETİKET TALİMATI:İstedığınız etiket talimatı,ancak müşteri standardında aksi belirtilmediği sürece uygulanır.



İSTENEN TESTLER

FİZİKSEL TESTLER

RENK HASLIKLARI	STANDART NO:		MUKAVEMET TESTLERİ	STANDART NO:	BOYUT SABİTLİĞİ	STANDART NO
() () YIKAMA	TS EN ISO 105-C06	(A)	() KOPMA MUKAVEMETİ	TS EN ISO 13934-1	() () YIKAMA SONRASI	TS 5720 EN ISO 6330
(A) () SÜRTME	TS EN ISO 105-X12	(A)	() KOPMA MUKAVEMETİ	TS EN ISO 13934-2	() () BUHARLAMA	ISO 3005
() () SU	TS EN ISO 105-E01	(A)	() YIRTIлма MUKAVEMETİ	TS EN ISO 13937-1		
() () TER	TS EN ISO 105-E04	()	() YIRTIлма MUKAVEMETİ	TS EN ISO 13937-2		
		()	() DİKİŞ KAYMASI TAYİNİ	TS EN ISO 13936-1		
		()	() DİKİŞ KAYMASI TAYİNİ	TS EN ISO 13936-2		
		()	() DİKİŞ MUKAVEMETİ	TS 1619-1 EN ISO 13935-1		
		()	() DİKİŞ MUKAVEMETİ	TS 1619-1 EN ISO 13935-2		
		()	() BONCUKLANMA	TS EN ISO 12945-2		
		()	() AŞINMA	TS EN ISO 12947-2		
		()	() ELASTİKİYET	TS EN 14704-1		

ANALİTİK TESTLER

TEST ADI	STANDART NO:		TEST ADI	STANDART NO:	TEST ADI	STANDART NO:
() Ph DEĞERİ TAYİNİ	TS EN ISO 3071(2009)	(A)	() GRAMAJ	TS 251	() EN TAYİNİ	TS EN 1773

HİZMET SÜRESİ

() NORMAL-5 iş günü () *HIZLI-2 iş günü () *24 SAAT İÇİNDE

*Hızlı hizmet %50; 24 saat içinde hizmet %100 fiyat listesi üzerinden ekstra ücrete tabidir.

Numune, öğlen saat 11:00'den önce teslim edildiği takdirde aynı gün, 11:00'den sonra teslim edildiğinde ise ertesi gün numune giriş tarihi olarak kabul edilir.

(A) İşaretili test metodlarında TS EN ISO/IEC 17025 Akreditedir.

Talep ettiğimiz testlerin S.Y.K. TEKSTİL TEST LABORATUVARI tarafından bu formun **ön ve arka yüzünde bulunan** şartlar dahilinde yapılmasını ve bu hizmet karşılığında uygulanacak fiyat ve ödeme koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz.Yukarıda beyan ettiğimiz bilgilerin eksik yada hatalı olmasından doğacak tüm kayıplar tarafımıza aittir.

S.Y.K. TEKSTİL TEST LABORATUVARI' nın sözleşme ihlali ve/veya S.Y.K. TEKSTİL TEST LABORATUVARI tarafından gerekli titizliğin ve becerinin gösterilmemesi ile ilgili olarak doğabilecek her türde ve şekilde kayıp, ziyan veya masraflar için iddia edilen haklar ilişkin yükümlülüğü, bu hak iddialarına mahal veren S.Y.K. TEKSTİL TEST LABORATUVARI yapılan ilgili sözleşme kapsamında talep edilen spesifik hizmetle ilgili olarak ödenecek ücret veya komisyonun on (10) katına eşit toplam yekun tutarı hiçbir surette aşmayacaktır.;ancak S.Y.K. TEKSTİL TEST LABORATUVARI kar kaybı ve/veya gelecek işlerin kaybı ve/veya üretim kaybı ve/veya Müşterinin girdiği sözleşmelerin feshi dahil olmak üzere zimni veya dolaylı zararlarla ilgili hak iddiaları durumunda yükümlü olmayacaktır. Kabul ediyorum.

FORM DOLDURMA TARİHİ:

YETKİLİ İMZA

FİRMA KAŞESİ Fatura muhatabı firmanın kaşesini de basmayı unutmayınız.

.....

HİZMET ŞARTLARI

1. Lütfen başvuru formunu tam ve doğru olarak doldurunuz. Raporlar ,başvuru formundaki bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Test talep formunda talep edilen testlere ve belirtilen bilgilere ilave/eksiltme/düzeltilme istekleri, laboratuvar test işlemine başlamadan önce ve yazılı olarak yapılır. Yazılı yapılmayan değişiklik talepleri dikkate alınmaz; bu durumda testler, fiyatlandırma ve faturalama işlemleri orijinal bilgiler doğrultusunda yapılır.
2. Hizmet süresi için teyid alınması gerekmektedir. Bazı testlerde hizmet süresi değiştirilmeyebilir.
3. Test talep formu üzerinde başvuran firmanın ıslak kaşe ve yetkili imzası olmak zorundadır. Hatalı kaşe ve imza sorumluluğu müşteriye aittir.
4. Eksik bilgi içeren ve numunesi yetersiz talepler için test işlemine başlanmaz. Eksik bilgi ve/veya numunenin tamamlandığı gün, laboratuvarımızda ilgili talep için 1. iş günü kabul edilir.
5. Bilgi eksikliği, numune yetersizliği veya ödeme bekleme durumları nedeniyle işleme alınamamış numuneler en fazla 1 hafta tarafımızda muhafaza edilir. Bu süre içerisinde işleme alınamamış veya başvuran tarafından geri alınmamış numunelerin sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
6. Numune iadesi istendiğinde, numunelerin 1 hafta içinde müşteri tarafından laboratuvarımızdan alınması gerekir. İstendiği durumda karşı ödemeli olarak kurye ile gönderilebilir.
7. Testlerin başvuran tarafından iptali, normal servis için en fazla 24 saat içinde yapılmalıdır. Bu süreden daha geç iptal talepler dikkate alınmaz. Hızlı servislerde iptal insiyatifi tamamen laboratuvara aittir.
8. Test raporları sadece ve daima başvurana, formda yazılmış olan mümessil firmalara, başvuran tarafından test istek formunda özellikle belirtilmiş olan firmalara iletilir. Bunun dışındaki kişi ve kuruluşlara, başvuranın yazılı izni dışında, hiçbir suretle bilgi verilmez.
9. Test edilmiş numuneler 1 ay, artan numuneler ise 1 hafta saklanır ve sonrasında imha edilir.
10. Aksi için yapılmış bir anlaşma yok ise, raporlar nusa teslim edilir.
11. Fatura muhatabının, başvuran firmadan farklı olması durumunda, test talep formunda belirtilen tüm koşulları kabul ettiği yazılı olarak bildirilmelidir.
12. Müşterinin ödemelerini geciktirmesi / yerine getirmemesi durumunda S.Y.K Tekstil Test Laboratuvarı kendisine tüm ödemeler yapılmadan yeni test raporu hazırlamama hakkına sahiptir.
13. S.Y.K Tekstil Test Laboratuvarı hizmetlerini doğal afet, savaş, terör, hükümet yada devlet sınırlaması, kanunla herhangi bir kısıtlama getirilmesi grev, lokavt, makinelerdeki arıza, yangın, kaza gibi nedenlerden ötürü yerine getirmeme yada geçiktirme durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
14. Taraflar arasında iş bu hizmet sözleşmesinden doğan ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
15. Testle ilgili önerilen en az numune miktarları bu formun 3. sayfa da olan test ücretleri listesinde yer almaktadır. Başvuran, tereddüt ettiği hallerde laboratuvarımıza başvurarak gerekli numune miktarı için rehberlik hizmeti alabilir.

*Aşağıdaki bölüm Laboratuvar tarafından doldurulacaktır.

SIRA NO	TALEP EDİLEN TESTLER	TALEP EDİLEN METOD	ADEDİ	BİRİM FİYATI (\$)	UYGULANABİLİRLİLİĞİ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TOPLAM ÜCRET (\$):

TESLİM ALIM TARİHİ / SAATİ

BAŞVURUNUN (Varsa eksik bilgi/numune) TAMAMLANMA TARİHİ / SAATİ:

TEST ÜCRET LİSTESİ

TESTLER TESTING ITEMS	TEST METODU TEST METHOD	STANDART FİYAT REGULAR SERVICE PRICE (USD)	NUMUNE EBATI SAMPLE SIZE
RENK HASLIK TESTLERİ / COLOUR FASTNESS TESTS			
YIKAMA RENK HASLIĞI COLOUR FASTNESS TO WASHING	TS EN ISO 105-C06	10,00	20X20 cm
SÜRTME HASLIĞI COLOUR FASTNESS TO CROCKING/RUBBING	TS EN ISO 105-X12	7,50	20 X20 cm
TER HASLIĞI COLOUR FASTNESS TO PERSPIRATION	TS EN ISO 105-E04	15,00	20 X20 cm
SU HASLIĞI COLOUR FASTNESS TO WATER	TS EN ISO 105-E01	10,00	20 X20 cm
BOYUT SABİTLİĞİ TESTLERİ / DIMENSIONAL STABILITY			
YIKAMA SONRASI BOYUT SABİTLİĞİ DIMENSIONAL STABILITY TO WASHING	TS 5720 EN ISO 6330	15,00	1 m tam ende 1 m in full width
BUHARLAMA SONRASI BOYUT SABİTLİĞİ DIMENSIONAL STABILITY TO WIRA STEAMING	ISO 3005	20,00	1 m tam ende 1 m in full width
FİZİKSEL TESTLER / PHYSICAL TESTS			
KOPMA MUKAVEMETİ TENSILE STRENGTH	STRIP METHOD: TS EN ISO13934-1	17,50	1 m tam ende 1 m in full width
	GRAP METHOD: TS EN ISO13934-2	15,00	1 m tam ende 1 m in full width
YIRTILMA MUKAVEMETİ TEAR STRENGTH	TS EN ISO 13937-2	17,50	1 m tam ende 1 m in full width
YIRTILMA MUKAVEMETİ (ELMENDORF) TEAR STRENGTH	TS EN ISO 13937-1	15,00	1 m tam ende 1 m in full width
AŞINMA MUKAVEMETİ (MARTINDALE) ABRASION RESISTANCE	TS EN ISO 12947-1	< 20.000 : 15,00	50X50 cm
		< 35.000 : 20,00	
		< 50.000 : 25,00	
BONCUKLANMA* PILLING RESISTANCE	TS EN ISO12945-2	< 2000 : 15,00	1 m tam ende
		> 2000 : 25,00	1 m in full width
DİKİŞ KAYMASI SEAM SLIPPAGE	TS EN ISO 13936-1 / 2	17,50	1,5 m tam ende 1,5 m in full width
DİKİŞ MUKAVEMETİ SEAM STRENGTH	STRIP METHOD: TS EN ISO13935-1	17,50	1 Garment
	GRAP METHOD: TS EN ISO13935-2	15,00	
ESNEKLİK VE KALICI UZAMA STRETCH&GROWTH RECOVERY	TS EN ISO 14704-1	15,00	1 m tam ende 1 m in full width
pH DEĞERİ Ph-VALUE	ISO 3071	15,00	30X30 cm
KUMAŞ YAPISI / CONSTRUCTION			
KUMAŞ GRAMAJI FABRIC WEIGHT	TS 251	7,50	1 m tam ende 1 m in full width
KUMAŞ ENİ FABRIC WIDTH	TS EN 1773	7,50	1 m tam ende 1 m in full width

*Test süresince farklı devirlerdeki değerlendirme ücreti ek 5 USD'dir.

Each additional evaluation during the test period will be charged separately as USD 5.

NK-F-001 Rev: 02/19.08.2014

3/3